

Wialnia sitowa JCC




- › Łatwa wymiana sit (wymagana jest jedynie wymiana siatki)
- › Więcej miejsca nad sitami pozwala na przetwarzanie większej ilości domieszek lub materiału o mniejszej sytkości
- › Możliwość umieszczenia większej ilości sit nad sobą
- › Regulowana skrzynka aspiracyjna
- › Większy kanał wylotowy
- › Teleskopowa rama maszyny
- › Niskie zużycie energii


Oddzielamy ziarno od plew

Schemat funkcjonalny urządzenia wialni sitowej VibroCompact


JCC 03123.C




JCC 03123.G




JCC 05121.C1P0A1




JCC 08122.P1




JCC 08112.P1




JCC 08132



JCC 08132.G



JCC 08122.G



- > Czysty produkt 1
- > Czysty produkt 2
- > Duże zanieczyszczenia
- > Małe zanieczyszczenia
- > Aspiracja
- > Lekkie zanieczyszczenia
- > Sita z kulkami


- › Przeznaczona do czyszczenia wstępnego, czyszczenia zasadniczego, czyszczenia i produkcji nasion wszystkich upraw rolnych i materiałów ziarnistych
- › Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- › Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
- › Niskie zużycie energii

JCC			03	05	08
Wydajność	Czyszczenie wstępne	t/g	1,5	6	15
	Czyszczenie przemysłowe	t/g	1	4	10
	Czyszczenie dokładne	t/g	0,5	2	5
Powierzchnia sit		m ²	0,4	0,8	1,9
Zużycie energii		kW	0,3	0,3	0,5
Zużycie energii wentylatora		kW	1,1	1,5	2,2
Wymiary	Długość	mm	1300	1540	1970
	Szerokość	mm	720	930	1235
	Wysokość	mm	1745	1235	1520
Waga (bez wentylatora)		kg	205	230	410


Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wydajność - Dane dotyczące wydajności odnoszą się do czyszczenia pszenicy o ciężarze objętościowym 750 kg/m³, wilgotności max. 16% a przy użyciu sit drucianych. Wydajność maszyny dla każdej uprawy zmienia się w zależności od wilgotności, zawartości zanieczyszczeń i regulacji maszyny.


Łatwy do demontażu i czyszczenia



Sita stalowe dzielone z kulkami czyszczącymi



Schemat funkcji wialni sitowej VibroCompact



- > Czysty produkt
- > Grube zanieczyszczenia
- > Małe zanieczyszczenia

- > Aspiracja
- > Lekkie zanieczyszczenia
- > Sita z kulkami

